Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): 59197/2011-ONVZ
POČ. LISTŮ: 11
POČ. PŘÍLOH: 2
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Romana Tůmová
TEL.: 222 335 782
FAX: 222 335 698
E-MAIL: tumovar@szdc.cz
DATUM: 13. 12. 2011

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V á s v y z ý v á

k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem

„Jednotný systém kontroly vstupu – ředitelství SŽDC"

Veřejná zakázka je zadávána podle § 18 odst. (5) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1 000 000 Kč bez DPH.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Jednající: Ing. Pavel Habarta, MBA, 1. zástupce generálního ředitele, pověřen řízením organizace
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Kontaktní osoba zadavatele:

Ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace:

kontaktní osoba: Ing. Václav Kokeš, tel: 602 650 561, email: KokesV@szdc.cz

1. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, rekonstrukce, instalace a zprovoznění systému kontroly vstupu (dále také „SKV") v objektech ředitelství zadavatele. Místa plnění dodávky jsou uvedena v bodě 3. Účelem dodávky bude zajištění bezpečného, průkazného a spolehlivého dohledu nad vstupy a pohybem osob v objektech ředitelství SŽDC. Systém bude využívat k identifikaci osob bezkontaktní karty a čtečky karet instalované u vstupů do objektů a u dalších dveří nebo mechanických zábranných prvků (turnikety), u kterých je vyžadována kontrola pohybu osob. Výstupy systému budou směřovány na jednotlivá monitorovací střediska (stanoviště ostrahy) a na centrální administrátorské stanoviště. Odtud bude prováděn monitoring SKV, vzdálené ovládání a diagnostika systému.

Identifikační karty vybrané pro použití v jednotném přístupovém systému SŽDC jsou konkrétně s čipem Philips typu:
Mifare/DESFire - Contactless Multi-Application IC with DES and 3DES Security MF3 IC D40. (4kEv1)

Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka, instalace a zprovoznění příslušného software a následných SW aplikací včetně udělení oprávnění k užívání výhradní licence, podléhá-li produkt autorskému právu.

Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně 36 měsíců.
Zadavatel požaduje v průběhu záruční doby technického zařízení 24 hodinový servis prováděný výměnným způsobem.
Zadavatel požaduje maximálně 30 % účast subdodavatelů na plnění předmětu veřejné zakázky.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Bezkontaktní karty
Identifikace osob pohybujících se po objektu musí být realizována prostřednictvím jim přidělených ID karet. Každé kartě musí být možné přidělit přístupová oprávnění, tzn. definovat prostory, do kterých je uživateli karty umožněn vstup. Zároveň jsou definovány časová okna, které omezují přidělená oprávnění dle časového hlediska. Přístupová oprávnění a časová okna je možné různě kombinovat. Zařazením karty do příslušné přístupové skupiny dojde k aplikaci těchto skupinových nastavení na konkrétní ID kartu.
Podle typu uživatele budou karty rozděleny do následujících kategorií:

- **karta zaměstnance** - bude uživateli přidělena po dobu trvání zaměstnaneckého poměru. Na kartě zaměstnance budou uvedeny některé základní osobní údaje,
- **karta servisní** – bude v závislosti na vztahu vystavena pro organizaci a na jméno konkrétního zaměstnance (cizí právní subjekty s oprávněním vstupu do objektu)
- **návštěvní karta** - bude přidělena návštěvě při vstupu do objektu a při odchodu jí bude odebrána,

Řízení vstupů
Základní činností řízení vstupu bude zpracování žádostí o povolení vstupu/průchodu. Uživatel karty zažádá jejím přiložením ke čtečce o povolení průchodu příslušným prvkem (dveře, turniket apod.).

Podle přidělených oprávnění je pak reakcí buď odblokování dané zábrany, nebo odepření vstupu a následně vyhlášení příslušného poplachu. Řízení vstupů je základní funkcí systému SKV. Aby případný výpadek řídících prvků neznamenal celkový kolaps SKV, musí být tento systém koncipován jako distribuovaný, tzn. být schopen po omezenou dobu fungovat i bez součinnosti databázových, řídících komponent. To musí být zajištěno nahráváním (distribucí) definic oprávnění přímo do řídících jednotek, které jsou pak při zpracování žádostí o povolení vstupu schopny pracovat autonomně, bez připojení k řídícím serverům.

Monitoring
Další zásadní funkcí systému bude monitoring událostí a stavů systému. Tato funkce zajišťuje obsluze možnost permanentního dohledu nad děním v objektech a především dává obsluze schopnost rychle reagovat na nestandardní a mimořádné situace. Ty musí být signalizovány poplachy a okamžitým zobrazením místa výskytu takové situace na monitorech prostřednictvím pracovní, klientské stanice v řídící místnosti. Klientská stanice zároveň přehlednou formou musí zobrazovat aktivity v jednotlivých kontrolovaných, přístupových bodech (kdo, kdy a kde prošel) a formou zobrazení fotografie umožňuje provádět také vizuální kontrolu uživatelů ID karet. Je nutné zajištění činnosti provozní obsluhy systému z jednoho počítačového pracoviště, tzn. především monitoring, odbavení poplachů a vzdálené ovládání prvků. Funkčnost podporující administraci systému bude ideálně vyčleněna na jiné pracoviště.

Vzdálené ovládání
Koncové ovládací prvky (čtečky, vstupy, výstupy) připojené do systému SKV budou mít svojí reprezentaci v řídících modulech. Ty musí umožnit pracovníkům monitorovacího pracoviště vzdáleně ovládat všechny tyto prvky a také jim vyslat řídící povely. V kombinaci s monitoringem systému musí být možné z jediného místa realizovat velmi rychlý zásah v případě výskytu mimořádných nebo nestandardních událostí, tj. např. umožnit průchod dveřmi bez použití karty, zablokovat dveře, aktivovat nebo deaktivovat zařízení.

Vazby na jiné systémy
Systém SKV musí pracovat zcela samostatně a pro svoji základní činnost nesmí vyžadovat podporu dalších systémů.
Systém SKV musí komunikovat napřímo (pomocí interface) s firemní databází, ze které importuje data o zaměstnancích a dalších osobách s oprávněním vstupu pro administraci SKV – funkce vydávání karet zaměstnancům. Současné systém SKV musí mít možnost exportovat/importovat data z CSV/XML formátu.
Systém SKV musí být dále napojen na místní elektronickou požární signalizaci - EPS (dle vybavenosti) za účelem umožnění volného průchodu únikovými východy v případě evakuace objektů nebo obsahovat přípravu k tomuto napojení.
Systém SKV (resp. hlavní přístupové body) musí být doplněný integrací systému CCTV, jejímž prostřednictvím musí být možné zobrazit a zaznamenat kamerový záběr místa, kde došlo k transakci nebo vyvolání poplachu.

Další funkce systému
Systém v oprávnění administrátora musí podporovat činnosti správce systému, jako jsou přehledná evidence karet a jejich uživatelů členěná podle struktury společnosti, vyhledávání událostí dle různých parametrů (průchody konkrétního uživatele, průchody konkrétními dveřmi, nestandardní situace jako nepovolené průchody, neuskutečněné průchody atd.), diagnostika systému, výpis struktury systému.

Požadavky na HW

Dodavatel navrhne konkrétní řešení na základě obhlídky objektů a stávající dokumentace, pokud je k dispozici. U objektu Dlážděná 5 a 7 dodavatel bude vycházet z již připravené dokumentace pro realizaci stavby. Mechanické zábranné prostředky (turnikety a zábradlí musí především umístěním a rozměrově odpovídat projektové dokumentaci zpracované k objektu Dlážděná 5, 7) U ostatních objektů bude upřesněno při prohlídce místa plnění.

Hlavní řídící jednotka
Řídící jednotka musí být umístěna v instalačním krytu s kontaktem samoochrany (tamper). Jednotka musí ovládat alespoň dvě čtecí zařízení (čtečky ID prvků) nebo násobek á 2, musí monitorovat stav dveří a ovládat zámek dveří. Musí být funkční v online i v autonomním režimu. Řídící jednotka musí mít vlastní zdrojovou, napájecí část, případně externí zdroj 230VAC/12/24VDC. Napájení bude zálohované akumulátorem. Výpadek napájení 230VAC řídící jednotky musí být systémově monitorován a signalizován jako porucha. Řídící jednotka bude obsahovat paměťovou část pro uložení přístupových práv a jednotlivých naprogramovaných funkcí v autonomním režimu. Umožní monitorovat a ovládat stavy dalších zařízení (čidla, detektory, ovladače, signalizace). Jednotka musí vyhovovat ČSN EN 50133.
Uvedené, požadované funkce je možné zajistit připojitelnými, systémovými moduly.

Dveřní řídící jednotka
Řídící jednotka musí být umístěna v instalačním krytu s kontaktem samoochrany (tamper). Rozšiřuje kapacitu Hlavní řídící jednotky. Jednotka musí ovládat alespoň dvě čtecí zařízení (čtečky ID prvků) nebo násobek á 2. Jednotka musí vyhovovat ČSN EN 50133.

Čtecí zařízení (čtečka)
Čtecí zařízení musí být kompatibilní s formátem Mifare/DESfire 13,56MHz, ISO/IEC 14443A. Umožní vnitřní i venkovní instalaci (-20/+60°C), IP 65. Má audiovizuální signalizaci čtení nebo uvolnění zámku. Čtečka musí vyhovovat ČSN EN 50133.

Systémové funkční moduly
Rozšíří možnosti systému. Zajistí požadované funkce monitorování, ovládání, komunikace (např. RS232, RS845, Ethernet). Moduly musí mít jmenovité napájení 12/24VDC. Musí být umístěné v instalačním krytu s kontaktem samoochrany.

Systémové kamery
Analogové nebo IP provedení, čip 1/3"CCD, přepínání Den/Noc, rozlišení minimálně PAL (D1), napájení 12VDC/24VAC/PoE, objektiv varifokální 3-10mm, detekce aktivity, nahrávání na základě akce v přístupovém systému, IP – 25/30sn/sec, komprese MPEG-4, H264. Případně funkce pokročilé, inteligentní videoanalýzy.

Systémový DVR/NVR
Lokální úložné zařízení s kapacitou HDD minimálně na 72 hodin na jednu kameru. Diskové pole v podobě zařízení bude přístupné v LAN síti a umožní IP kamerám ukládat záznam. Zařízení bude sloužit k uložení videonahrávky spuštěné detekcí pohybu nebo transakcí v přístupovém systému (např. poplach, povolení vstupu).

Konfigurace systému – základní možnosti nastavení

<u>SW či SW komponenty</u>
Součástí dodávky musí být veškerý SW, včetně serverových a uživatelských licencí, k jakékoliv SW komponentě, databázi apod.

Systém musí být schopen pracovat minimálně s 2000 kartami.

Systém
- typy dní - (pracovní, volno)
- kalendáře
- akce snímačů (otevři, aktivace zařízení, otevři závoru apod.)
- organizační členění lokality – (organizační jednotky apod.)
- typy karet – (aktivační, nadřazená)
- stav karty (vydaná, neaktivní, ztracená, sledovaná)

- **funkce antipassback**

Čtečky
- vytváření skupin čteček
- možnost vazeb na jiná zařízení nebo systémy (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy)
- zjišťování on-line stavu čteček
- alarmové stavy (výpadek čtečky, pokus o nepovolený vstup, dlouhé otevření)
- vstup pod nátlakem

Karty
- zobrazení přehledů karet (aktivní, neaktivní)
- filtry pro vyhledávání podle zákaznických údajů (volitelné, personální údaje)
- datum aktivace karty
- datum ukončení platnosti karty
- přijímat návštěvy (ano/ne)
- pořadí vydání karty
- možnost vyhledávání v databázi pomocí definovaných filtrů
- vazby karet (návštěva/doprovod, autorizace dvou osob)

Informace databáze karet
- osobní číslo
- titul
- organizační jednotka
- členství ke skupině osob
- vazba na jinou osobu

Další vhodné funkce systému
- Možnost zjišťování historie konkrétní karty
- Možnost zjišťování nastavení aktuálních práv průchodů osobám pro jednotlivé snímače
- Možnost exportu a tisku dat
- Elektronický HELP přímo v aplikaci
- Replikace mezi centrálním a lokálním pracovištěm (přenášení změn)
- Blokace karty - časová omezení (platnost od, do)

Systém musí disponovat krizovým režimem, kdy v případě výpadku napájení či havárie, mimořádné situace nebo požáru dojde k odblokování elektronických zámků a zábran k zajištění úniku osob a provedení zásahu IZS na objektu. Tento krizový režim bude ovládán manuálně ostrahou v objektu Křižíkova. V objektu Dlážděná je prioritní reakce na poplachové stavy EPS, ruční ovládání nesmí narušit komunikaci s touto EPS. V objektu Pernerova je požadováno ovládání jednak nouzovým tlačítkem a jednak ostrahou objektu Křižíkova.

Dodavateli bude umožněna prohlídka jednotlivých objektů z důvodu zpracování technologického řešení. Dodavateli bude poskytnuta existující dokumentace použitelná ke zpracování technologického řešení a provedení díla. Účast dodavatele na obhlídce objektu je povinná.

Termín prohlídky: středa 28. 12. 2011 od 10:00 hod. na adrese Praha 3, Pernerova 2a, nebo po telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele.

Dodavatel zajistí inženýring v rozsahu potřebném k realizaci dodávky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 000 000 Kč bez DPH.

2. Místo plnění veřejné zakázky

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
Praha 8, Karlín, Křižíkova 2
Praha 3, Pernerova 2a

3. Termín plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky: do 29. 2. 2012

4. Požadavky zadavatele na splnění kvalifikace

4.1. Základní kvalifikační předpoklady dodavatel v nabídce prokáže předložením čestného prohlášení. Dodavatel je povinen prokázat splnění této části kvalifikace **sám v plném rozsahu.** Tuto část kvalifikace nelze prokázat prostřednictvím subdodavatele. Bude-li nabídku podávat několik dodavatelů společně (sdružení) – společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů sám a v plném rozsahu.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a to i ve vztahu ke spotřební dani

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.

5. Profesní kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložit formou prostých kopií:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. dodávky a služby v oblasti poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložit:

a) platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 6 násobek nabídkové ceny v Kč bez DPH přičemž platnost smlouvy musí být minimálně po dobu záruky na dílo. Zadavatel připouští prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu rovněž předložením pojistného certifikátu, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků zadavatele uvedených v tomto bodě.

   údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za poslední 3 účetní období. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Výše obratu dodavatele nesmí za každé z předcházejících tří účetních období činit méně než 2 mil. Kč. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku.

7. Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložit:

a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením rozsahu, doby plnění a finančního objemu

Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu, pokud v posledních 3 letech realizoval zakázky s obdobným předmětem plnění jako je předmět této veřejné zakázky v celkovém finančním objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH.
Pro účely této zadávací dokumentace se obdobným předmětem plnění rozumí:

- komplexní dodávka bezpečnostních systémů včetně rozhraní pro sledování, záznam a archivaci pořízených obrazových dat.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

Předložená osvědčení musí obsahovat následující informace: předmět plnění, název a adresa objednatele, doba realizace zakázky, finanční objem, jméno kontaktní osoby včetně telefonického a emailového spojení na ni pro případné ověření reference.

b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že alespoň jeden člen jeho týmu má elektrotechnickou kvalifikaci ověřenou zkouškou podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje doložení profesního životopisu technika s uvedením informací o požadované kvalifikaci. Zadavatel uzná i jakékoli jiné doklady, certifikáty či osvědčení o obdobné kvalifikaci.

c) certifikát systému řízení jakosti vydaný akreditovanou osobou dle norem ČSN EN ISO 9001 v oboru, který odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky, tj. dodávky a služby v oblasti poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

8.1. Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce, v 1 originálu, 1 kopii a 1 elektronické kopii na CD, která musí obsahovat náležitosti originálu. Údaje uvedené v textu nesmí být přepisovány, ani škrtány. Nabídka musí splňovat náležitosti zákona a zadávací dokumentace.

8.2. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

8.3. Přílohou nabídky musí být podepsaný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Návrh smlouvy dodavatel zpracuje v souladu s návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn vkládat do smlouvy jiné sankce než ty, co jsou uvedeny v tomto návrhu smlouvy o dílo.

8.4. Nabídka musí obsahovat:

- Nabídkovou cenu uvedenou v české měně (Koruna česká). Nabídková cena musí být v nabídce zpracována dále uvedeným způsobem

  - za celý předmět veřejné zakázky v členění cena bez DPH, zákonná výše DPH, a cena včetně DPH

  - za jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č. 1 této výzvy – Výkaz výměr na SKV s možnosti integrace CCTV a PZTS - v členění cena za měrnou jednotku bez DPH a cena za celkový počet měrných jednotek bez DPH
- Harmonogram prací – součástí nabídky musí být rámcový harmonogram provedení předmětu veřejné zakázky sestavený dodavatelem.
- Doklady prokazující splnění kvalifikace.

8.5. Nabídka musí být podepsána osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem či za dodavatele.

8.6. Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatelem:

1) Krycí list nabídky, který bude obsahovat:
- název veřejné zakázky,
- identifikační údaje dodavatele ve smyslu § 17 odst. (1) písm. d) zákona
- datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele,
- obsah nabídky
- osobu oprávněnou jednat jménem dodavatele,
- kontaktní osobu dodavatele včetně uvedení jejího telefonického a faxového spojení, email,

2) Nabídková cena za provedení předmětu veřejné zakázky podrobně rozepsaná v členění dle Přílohy č. 1 této výzvy.

3) Kvalifikace v rozsahu článků 4-7 této výzvy.

4) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

8.7. Nabídky je nutno doručit zadavateli na adresu jeho sídla, a to osobně (č. dv. 21/ přízemí) v pracovních dne od 8:30 hod. do 13:30 hod. nebo poštou do 6. 1. 2012 do 12:00 hod. v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Systém kontroly vstupu", názvem a sídlem zadavatele a dodavatele a výrazem „NEOTVÍRAT".

9. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:

a) nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH	váha 50 %
b) záruční doba	váha 15 %
c) doba odstranění závady od jejího nahlášení	váha 15 %
d) zkrácení termínu provedení	váha 20 %

ad a) **kritérium – nejnižší nabídková cena**

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, která je určena pevnou částkou za dodávku předmětu veřejné zakázky a poskytnutí služeb, uvedená v nabídce.
Jako nejvhodnější nabídka bude posouzena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která získá 100

bodů. Bodové ohodnocení hodnocené nabídky bude vypočteno takto

$$\text{Počet bodů hodnocené nabídky} = \frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Nabídková cena hodnocené nabídky}} \times 100$$

Poté počet bodů, který získá nabídka v rámci dílčího kritéria, bude vynásoben vahou dílčího kritéria v procentech, tedy 50 a získá výslednou hodnotu nabídky v rámci dílčího kritéria.

ad b) **kritérium – záruční doba**

Při hodnocení záručních doby je rozhodná její celková délka uvedená v nabídce.

Jako nejvýhodnější nabídka bude posouzena nabídka s nejdelší záruční dobou, která získá 100 bodů. Bodové ohodnocení hodnocené nabídky bude vypočteno takto

$$\text{Počet bodů hodnocené nabídky} = \frac{\text{Záruční doba hodnocené nabídky}}{\text{Nejdelší záruční doba}} \times 100$$

Poté počet bodů, který získá nabídka v rámci dílčího kritéria, bude vynásoben vahou dílčího kritéria v procentech, tedy 15 a získá výslednou hodnotu nabídky v rámci dílčího kritéria.

ad c) **kritérium – doba odstranění závady od jejího nahlášení**

Při hodnocení doby odstranění závady od jejího nahlášení je rozhodná doba odstranění závady (výměna jednotlivých dílů, technologií apod.), uvedená v nabídce. Dobou odstranění závad se rozumí doba od ohlášení závady do jejího odstranění.

Jako nejvýhodnější nabídka bude posouzena nabídka s nejkratší dobou od nahlášení závady do jejího odstranění, která získá 100 bodů. Bodové ohodnocení hodnocené nabídky bude vypočteno takto

$$\text{Počet bodů hodnocené nabídky} = \frac{\text{Nejkratší doba odstranění závady od jejího nahlášení do jejího odstranění}}{\text{Doba odstranění závady hodnocené nabídky}} \times 100$$

Poté počet bodů, který získá nabídka v rámci dílčího kritéria, bude vynásoben vahou dílčího kritéria v procentech, tedy 15 a získá výslednou hodnotu nabídky v rámci dílčího kritéria.

ad d) **kritérium – zkrácení termínu provedení**

Při hodnocení zkrácení termínu provedení je rozhodná doba zkrácení termínu provedení celé zakázky oproti termínu uvedenému v čl. 4 zadávací dokumentace.

Jako nejvýhodnější nabídka bude posouzena nabídka s největším zkrácením termínu provedení oproti termínu uvedenému v čl. 4 zadávací dokumentace, která získá 100 bodů. Bodové ohodnocení hodnocené nabídky bude vypočteno takto

$$\text{Počet bodů hodnocené nabídky} = \frac{\text{Doba zkrácení termínu provedení hodnocené nabídky}}{\text{Nejdelší doba zkrácení termínu provedení}} \times 100$$

Poté počet bodů, který získá nabídka v rámci dílčího kritéria, bude vynásoben vahou dílčího kritéria v procentech, tedy 20 a získá výslednou hodnotu nabídky v rámci dílčího kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot, které nabídka získá v rámci dílčích kritérií a)+b)+c)+d) stanoví hodnotící komise pořadí nabídek tak, že jako nejvhodnější nabídka bude vybrána nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

10. Další informace

10.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10.2. Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy č. 1-2

Příloha č. 1 - Výkaz výměr na SKV s možnosti integrace

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy. Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí ve výběrovém řízení.

V Praze dne 16-12-2011

Ing. Pavel Habarta, MBA
1. zástupce generálního ředitele
pověřen řízením organizace